

**Näytteitä otetaan vastaan  
ma-to klo 8.00–15.30 (ei aatoina)**
**Asiakkaan tiedot**

<b>Nimi:</b>		<b>Y-tunnus:</b>
<b>Lähiosoite:</b>		<b>Tulosten toimitustapa:</b> <input type="checkbox"/> sähköposti <input type="checkbox"/> posti
<b>Postinumero:</b>	<b>Postitoimipaikka:</b>	<b>Laskutustapa (vain yksi):</b> <input type="checkbox"/> verkkolasku <input type="checkbox"/> sähköposti <input type="checkbox"/> posti
		Verkkolaskuosoite: Välittäjä-tunnus:
<b>Sähköpostiosoite:</b>		<b>Viite laskulle:</b>
<b>Puhelinnumero:</b>		<b>Yhteyshenkilö:</b> <b>Sähköpostiosoite:</b> <b>Puhelinnumero:</b>
<b>Tilaaajan allekirjoitus ja nimenselvitys:</b>		
<i>Allekirjoittamalla tämän tilauksen vastaan antamani tietojen oikeellisuudesta. Olen tietoinen siitä, että testausseoste toimitetaan pyytämäni jakelun mukaisesti ja tiedot tallennetaan yhtiön tietojärjestelmään.</i>		

**Laskutustiedot, jos eri kuin yllä**
**Tulokset tiedoksi lisäksi / asiamies**

<b>Nimi:</b>	<b>Y-tunnus:</b>	<b>Nimi:</b>	<b>Y-tunnus:</b>
<b>Lähiosoite:</b>		<b>Lähiosoite:</b>	
<b>Postinumero:</b>	<b>Postitoimipaikka:</b>	<b>Postinumero:</b>	<b>Postitoimipaikka:</b>
<b>Sähköpostiosoite:</b>		<b>Sähköpostiosoite:</b>	
<b>Laskutustapa (vain yksi):</b> <input type="checkbox"/> verkkolasku <input type="checkbox"/> sähköposti <input type="checkbox"/> posti		<b>Puhelinnumero:</b>	
Verkkolaskuosoite: Välittäjä-tunnus:		<b>Tiedoksi toimitustapa:</b> <input type="checkbox"/> sähköposti <input type="checkbox"/> posti	

**Näytteen tiedot**

<b>Näytteenottokohde ja sen osoite:</b>	
<b>Näytteenottoaika:</b>	
<b>Näytteenottoaika:</b>	<b>Laboratorion nro</b>
1.	T
2.	T
3.	T
4.	T
5.	T
<b>Tutkimuksen syy:</b> <input type="checkbox"/> valvontanäyte <input type="checkbox"/> viranomaisvalvonta <input type="checkbox"/> käyttötarkkailu <input type="checkbox"/> muu, mikä:	

Tiedot kirjataan yhdistyksen asiakasrekisteriin. Henkilötietolain mukaiset rekisteriselosteet ovat saatavissa yhdistykseltä, osoite alla.  
Vahinkotapauksessa korvaus rajoittuu suoritteen arvoon.

## Rastita tehtävät analyysit

### Tutkimukset

Näytteen numero	1	2	3	4	5
Pseudomonas Aeruginosa (pmy / 100 ml)					
Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C, 72 h (pmy/ml)					
Heterotrofinen pesäkeluku 36 °C, 48 h (pmy/ml)					
Staphylococcus Aureus					
Suolistoperäiset enterokokit					
KMnO <sub>4</sub> -luku (mg/l)					
Urea (mg/l)					
Nitraatti (mg/l)					
pH					
Sameus (FNU)					
Vapaa kloori					
Sitoutunut kloori					
Kokonaiskloori					
Trihalometaanit					