

**Näytteitä otetaan vastaan  
ma-to klo 8.00–15.30 (ei aatoina)**

**Asiakkaan tiedot**

<b>Nimi:</b>		<b>Y-tunnus:</b>
<b>Lähiosoite:</b>		<b>Tulosten toimitustapa:</b> <input type="checkbox"/> sähköposti <input type="checkbox"/> posti
<b>Postinumero:</b>	<b>Postitoimipaikka:</b>	<b>Laskutustapa (vain yksi):</b> <input type="checkbox"/> verkkolasku <input type="checkbox"/> sähköposti <input type="checkbox"/> posti
		Verkkolaskuosoite: Välittäjä-tunnus:
<b>Sähköpostiosoite:</b>		<b>Viite laskulle:</b>
<b>Puhelinnumero:</b>		<b>Yhteyshenkilö:</b> <b>Sähköpostiosoite:</b> <b>Puhelinnumero:</b>
<b>Tilaaajan allekirjoitus ja nimenselvitys:</b>		
<i>Allekirjoittamalla tämän tilauksen vastaan antamieni tietojen oikeellisuudesta. Olen tietoinen siitä, että testausseoste toimitetaan pyytämäni jakelun mukaisesti ja tiedot tallennetaan yhtiön tietojärjestelmään.</i>		

**Laskutustiedot, jos eri kuin yllä**
**Tulokset tiedoksi lisäksi / asiamies**

<b>Nimi:</b>	<b>Y-tunnus:</b>	<b>Nimi:</b>	<b>Y-tunnus:</b>
<b>Lähiosoite:</b>		<b>Lähiosoite:</b>	
<b>Postinumero:</b>	<b>Postitoimipaikka:</b>	<b>Postinumero:</b>	<b>Postitoimipaikka:</b>
<b>Sähköpostiosoite:</b>		<b>Sähköpostiosoite:</b>	
<b>Laskutustapa (vain yksi):</b> <input type="checkbox"/> verkkolasku <input type="checkbox"/> sähköposti <input type="checkbox"/> posti		<b>Puhelinnumero:</b>	
Verkkolaskuosoite: Välittäjä-tunnus:		<b>Tiedoksi toimitustapa:</b> <input type="checkbox"/> sähköposti <input type="checkbox"/> posti	

**Tulokset saa luovuttaa myös:**

tilastolliseen tutkimuskäyttöön	<input type="checkbox"/> kyllä
jollekin muulle, kenelle:	<input type="checkbox"/> kyllä

**Näytteen tiedot**

<b>Näytteenottoaika:</b>			
<b>Näytteenottoaika:</b>	<b>Lämpötila</b>	<b>Näytteenottoaika (klo)</b>	<b>Laboratorion nro</b>
1.	°C		T
2.	°C		T
3.	°C		T
4.	°C		T
5.	°C		T
<b>Näyte otettiin</b>		<b>Vedenottamo</b>	
<input type="checkbox"/> vesijohdosta <input type="checkbox"/> jääpala/jäähile <input type="checkbox"/> suoraan kaivosta		<input type="checkbox"/> rengaskaivo <input type="checkbox"/> lähde <input type="checkbox"/> muu, mikä: <input type="checkbox"/> porakaivo <input type="checkbox"/> joki/järvi	

Minulle saa lähettää muistutuksen veden seurantatutkimuksen tarpeesta 3 vuoden kuluttua.

Tiedot kirjataan yhtiön asiakasrekisteriin. Henkilötietolain mukaiset rekisteriselosteet ovat saatavissa yhtiöltä, osoite alla.

Vahinkotapauksessa korvaus rajoittuu suoritteiden arvoon.

## Näyte

<b>STM 1352/2015 2 § sekä STM 683/2017</b> <input type="checkbox"/> ≥ 50 kuluttajalle/pvä toimittava vesilaitos <input type="checkbox"/> Pulloissa, säiliöissä tai tankeissa <input type="checkbox"/> Elintarvikehuoneisto <input type="checkbox"/> Julkisessa tai taloudellisessa toiminnassa käytettävä vesi <input type="checkbox"/> Muu, mikä:	<b>STM 401/2001 1 §</b> <input type="checkbox"/> < 50 kuluttajalle/pvä toimittava vesilaitos <input type="checkbox"/> Elintarvikkeiden pienimuotoinen käsittely <input type="checkbox"/> Pienimuotoinen kaupallinen toiminta <input type="checkbox"/> Yksittäisen kotitalouden käyttämä vesi
---	--

## Valmiit paketit

Näytteen numero	1	2	3	4	5
Käyttökelpoisuustutkimus rengaskaivolle					
Käyttökelpoisuustutkimus porakaivolle					
Laaja käyttökelpoisuustutkimus porakaivolle					
Suppea kaivovesitutkimus					
Mikrobiologinen tutkimus					

## Täydentävät tukimukset

Näytteen numero	1	2	3	4	5	Näytteen numero	1	2	3	4	5
						Akryyliamidi					
						Alumiini					
						Antimoni					
						Arseeni					
						Bentseeni					
						Bentso(a)pyreeni					
						Boori					
						Bromaatti					
						Elohopea					
						Kadmium					
						Kokonaiskovuus					
						Kloorifenolit					
						Kromi					
						Kupari					
						1,2-dikloorietaani					
						Epikloorihydriini					
						Lyijy					
						Magnesium					
						Nikkeli					
						Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH)					
						Seleeni					
						Sulfaatti					
						Syanidit					
						Tetrakloorieteeni ja trikloorieteeni					
						Trihalometaanit					
						Uraani					
						Vinyylikloridi					
						Torjunta-aineet					
						Kalsium					
						Alkaliteetti					
						Hiilidioksidi					

## Muut tutkimukset (sovitaan erikseen)

Näytteen numero	1	2	3	4	5

### LUVYLab Oy Ab

Länsi-Louhenkatu 31, PL 51, 08101 LOHJA / Västra Louhigatan 31, PB 51, 08101 LOJO  
 Puh/tel: 019 323 895  
 E-mail: toimisto@luvyllab.fi  
 www.luvyylab.fi  
 Y-tunnus/FO-nummer: 2940757-6